



PSY 203

B.A. (IVth SEMESTER) EXAMINATION, 2023-24

PSYCHOLOGY

Abnormal Psychology

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

Date (तिथि) : _____

5623

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) : _____

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।



1. Specific phobias are defined as :
 - (A) Excessive worry bouts triggered by a specific object or situation
 - (B) An Abnormal sensitivity to light
 - (C) An excessive, unreasonable, persistent fear triggered by a specific object or situation
 - (D) A persistent fear of social situation

 2. An Anxiety disorder is :
 - (A) An emotional state identified by panic attacks
 - (B) An emotional conditions classified by excessive checking
 - (C) Disordered thinking
 - (D) An excessive or aroused state characterized by feeling of apprehension, uncertainty & fear

 3. Disorder by which the person feels that his certain body parts are with an ugly appearance :
 - (A) Phobia
 - (B) Dissociation
 - (C) Schizophrenia
 - (D) Dysmorphic disorder
1. विशिष्ट दुर्भीति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :
 - (A) किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति से उत्पन्न अत्यधिक चिंता के प्रकरण
 - (B) प्रकाश के प्रति असामान्य संवेदनशीलता
 - (C) एक विशिष्ट वस्तु या स्थिति से उत्पन्न एक अत्यधिक, अनुचित, लगातार भय
 - (D) सामाजिक स्थितियों का लगातार डर

 2. चिंता विकार है :
 - (A) भीषिका दौरे द्वारा पहचाने जाने वाले भावनात्मक अवस्था
 - (B) अत्यधिक जाँच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति
 - (C) अव्यवस्थित सोच
 - (D) एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जो आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता हैं

 3. ऐसी विकृति/विकार जिसके द्वारा व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बदसूरत रूप के साथ हैं :
 - (A) फोबिया
 - (B) पृथक्करण
 - (C) सिजोफ्रेनिया /मनोविदम्लिता
 - (D) दुष्क्रिया आकृति विकृति

4. Preoccupations based on misinterpretations of bodily symptoms, with the fear that one has a serious disease.
- (A) Obsessions
(B) Compulsions
(C) Hypochondriasis
(D) Amnesia
5. Disorders that feature disruptions in memory, consciousness or integrity of identity.
- (A) Substance abuse
(B) Depression
(C) Dissociative disorders
(D) Somatoform disorders
6. Psychodynamic theory as developed by Freud saw phobias as :
- (A) Repressed Ego
(B) Repressed Id impulses
(C) Repressed super ego
(D) Repressed defense mechanisms
7. There is a loss of sense of self in _____ disorder.
- (A) Derealisation
(B) Stress
(C) Depression
(D) Depersonalisation
4. शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्याओं के आधार पर व्यस्तता, इस डर के साथ कि किसी को गंभीर बीमारी है।
- (A) मनोग्रस्तता
(B) बाध्यता
(C) रोगभ्रम
(D) स्मृतिलोप
5. विकार जो स्मृति, चेतना या पहचान की अखंडता में व्यवधान की सुविधा देते हैं।
- (A) मादक द्रव्यों का सेवन
(B) अवसाद
(C) मनोविच्छेदी विकृतियाँ
(D) कायप्रारूप विकृतियाँ
6. फ्रायड द्वारा विकसित मनोगतिकी सिद्धांत ने दुर्भीति को इस प्रकार देखा :
- (A) दमित अहंकार/ईगो
(B) दमित ईड आवेग
(C) दमित सुपर ईगो
(D) दमित रक्षा प्रक्रम
7. _____ विकार में स्वयं की भावना का नुकसान होता है।
- (A) व्युत्पत्ति
(B) तनाव
(C) अवसाद
(D) ब्यक्तित्वलोप

8. Characterized by recurrent uncontrollable thought & irresistible behaviours.
- (A) Stress disorders
(B) OCD
(C) GAD
(D) Somatoform disorders
9. DSM is a scientific classification manual of mental disorders published by :
- (A) WHO
(B) American Psychiatric association
(C) British Psychiatric association
(D) Indian Psychiatric association
10. Conversion disorder, body dysmorphic disorder and hypochondriasis are all _____ disorders.
- (A) Anxiety disorders
(B) Mental disorders
(C) Somatoform disorders
(D) Bipolar disorder
11. What does DSM stand for :
- (A) Diagnostic & Statistical Manual of Mental disorders
(B) Diagnosis Services for Mental Health
(C) Diagnostic & Service Manual for Mental disorders
(D) None of these
8. _____ आवर्तक बेकाबू विचार और अप्रतिरोध्य व्यवहार की विशेषता हैं।
- (A) तनाव विकार
(B) ओ० सी० डी०
(C) जी० ए० डी०
(D) कायप्रारूप विकृतियाँ
9. डीएसएम मानसिक विकारों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण मैनुअल है, जिसे प्रकाशित किया गया है :
- (A) डब्ल्यू० एच० ओ०
(B) अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन
(C) ब्रिटिश साइकियाट्रिक एसोसिएशन
(D) भारतीय साइकियाट्रिक एसोसिएशन
10. रूपांतर विकृति, शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति और रोगभ्रम सभी _____ विकार हैं।
- (A) चिंता विकार
(B) मानसिक विकार
(C) कायप्रारूप विकृतियाँ
(D) द्विध्रुवीय विकृति
11. DSM का क्या अर्थ है :
- (A) डायग्नोस्टिक एण्ड स्टेटीस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर
(B) मानसिक स्वास्थ्य के लिये निदान सेवाएं
(C) मानसिक विकारों के लिये नैदानिक और सरविस मैनुअल
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

12. Irrational fear of closed spaces is called :
- (A) Acrophobia
(B) Claustrophobia
(C) Agoraphobia
(D) Mysophobia
13. Generalized Anxiety Disorder (GAD) is a pervasive condition in which the sufferer experiences :
- (A) Fear of fear
(B) Continual apprehension & anxiety about future events
(C) Continual flashbacks to past events
(D) A desire to check that the environment is safe
14. Free floating anxiety is associated with :
- (A) Post traumatic stress disorder
(B) Obsessive – Compulsive disorder
(C) Generalized Anxiety disorder
(D) Stress
12. बन्द जगहों के अयुक्तिसंगत भय को कहा जाता है :
- (A) एक्रोफोबिया
(B) क्लाउस्ट्रोफोबिया
(C) एगोराफोबिया
(D) माइसोफोबिया
13. सामान्यीकृत चिंता विकृति (GAD) एक व्यापक स्थिति है जिसमें पीड़ित अनुभव करता है :
- (A) भय का भय
(B) भविष्य की घटनाओं के बारे में निरंतर आशंका और चिंता
(C) पिछली घटनाओं के लिये लगातार फ्लैशबैक
(D) यह जांचने की इच्छा कि पर्यावरण सुरक्षित है
14. स्वतंत्र-प्रवाही चिंता के साथ जुड़ा हुआ है :
- (A) उत्तर-आघातीय तनाव विकृति
(B) मनोग्रसित-बाध्यता विकृति
(C) सामान्यीकृत चिंता विकृति
(D) तनाव

15. Clinical term for causal factor :
- (A) Epidemiology
(B) Etiology
(C) Prognosis
(D) Relapse
16. Fear of water is :
- (A) Aerophobia
(B) Zoophobia
(C) Pyrophobia
(D) Hydrophobia
17. Which of the following is related to schizophrenia ?
- (A) Split personality
(B) Multiple-personality
(C) Functional Psychosis
(D) None of these
18. Which of the following term was used to address schizophrenia in past ?
- (A) Frontotemporal dementia
(B) Dementia with Lewy bodies
(C) Dementia Praecox
(D) Conversion reaction
19. Which of the following is not an anxiety disorder ?
- (A) Panic disorder
(B) Obsessive-compulsive disorder
(C) Bipolar disorder
(D) Post - traumatic stress disorder
15. कारण कारक के लिये नैदानिक शब्द :
- (A) महामारी विज्ञान
(B) एटियलॉजी
(C) रोग का निदान
(D) रिलैप्स
16. पानी का डर है :
- (A) एरोफोबिया
(B) जूफोबिया
(C) पायरोफोबिया
(D) हाइड्रोफोबिया
17. निम्नलिखित में क्या मनोविदिलता से संबंधित है ?
- (A) एक विभाजित व्यक्तित्व
(B) बहु-व्यक्तित्व
(C) कार्यात्मक मनोविकृति
(D) इनमें से कोई नहीं
18. अतीत में मनोविदिलता को संबोधित करने के लिये निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था ?
- (A) फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया
(B) लुई निकायों के साथ मनोभ्रंश
(C) डिमेंशिया प्रोकोक्स
(D) रूपांतरण अभिक्रिया
19. निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकार नहीं है ?
- (A) भीषिका विकृति
(B) मनोग्रसित बाध्यता विकृति
(C) द्विध्रुवीय विकृति
(D) उत्तर-आघातीय तनाव विकृति

20. Another term that has been previously used for bipolar disorder is _____.
- (A) Schizophrenia
(B) Paranoid schizophrenia
(C) Manic depression
(D) Multiple personality disorder
21. Who performed original research in schizophrenia ?
- (A) Maurer D
(B) Sachs GS
(C) Kraepelin E
(D) Kohn R
22. Which of the following is a chronic mood disturbance that can cause depressive symptoms, but does not disrupt normal functioning ?
- (A) Cyclothymic Disorder
(B) Dysthymic Disorder
(C) Dissociative Disorder
(D) Personality Disorder
23. The most prominent symptom of schizophrenia is :
- (A) Withdrawal from reality
(B) Disorganized thinking
(C) Indifference
(D) General apathy

20. एक और शब्द जो पहले द्विध्रुवीय विकृति के लिये इस्तेमाल किया गया है, वह है _____।
- (A) मनोविदालिता
(B) व्यामोही मनोविदालिता
(C) उन्माद-विषाद
(D) बहु-व्यक्तित्व विकार
21. मनोविदालिता में मूल शोध किसने किया ?
- (A) मौरर डी
(B) सैक्स जीएस
(C) क्रेपलिन ई
(D) कोहन आर
22. निम्नलिखित में कौन सा एक पुरानी मनोदशा की गड़बड़ी है जो अवसादग्रस्तता के लक्षण पैदा कर सकती है लेकिन सामान्य कामकाज को बाधित नहीं करती हैं ?
- (A) साइक्लोथाइमिक विकृति
(B) डायस्थाइमिक विकृति
(C) विघटनकारी विकृति
(D) व्यक्तित्व विकृति
23. मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण है :
- (A) वास्तविकता से अलगाव
(B) विघटित चिंतन
(C) तटस्थता
(D) सामान्य उदासीनता

24. Bipolar disorder is what type of disorder ?
- (A) Personality
(B) Mood
(C) Identity
(D) Thought
25. The experience of two years of hypomania symptoms that do not meet the criteria for a manic episode is known as :
- (A) Dysthymic Disorder
(B) Dissociative Disorder
(C) Cyclothymic Disorder
(D) Personality Disorder
26. Dysgraphia is :
- (A) Difficulty in writing constantly & clumsy handwriting
(B) Difficulty in reading
(C) Difficulty in solving mathematical problems
(D) Difficulty in speaking
27. A dyslexic individual is not good in the following skill :
- (A) Reading & spelling
(B) Maths
(C) Both (A) & (B)
(D) None of the above
24. द्विध्रुवीय विकार किस प्रकार का विकार है ?
- (A) व्यक्तित्व
(B) मनोदशा
(C) पहचान
(D) विचार
25. दो साल के हाइपोमेनिया लक्षणों का अनुभव जो एक उन्मत्त प्रकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, के रूप में जाना जाता है :
- (A) डायस्थाइमिक विकृति
(B) विघटनकारी विकृति
(C) साइक्लोथाइमिक विकृति
(D) व्यक्तित्व विकृति
26. डिसग्राफिया है :
- (A) लगातार लिखने में कठिनाई और बेढंगी लिखावट
(B) पढ़ने में कठिनाई होना
(C) गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई
(D) बोलने में कठिनाई
27. डिस्लेक्सिया वाले व्यक्ति को निम्नलिखित कौशल अच्छा नहीं होता :
- (A) पढ़ने और वर्तनी
(B) गणित
(C) दोनों (A) और (B)
(D) इनमें से कोई नहीं

28. What is the full form of ADHD ?
- (A) Autism Deficit Hyperactivity Disorder
- (B) Auto Deficit Hyperactivity Disorder
- (C) Attention Deficit Hyperactivity Disorder
- (D) Attention Deficit High Disorder
29. Dyscalculia is a learning disorder associated with what ?
- (A) Language skills
- (B) Math skills
- (C) Fine Motor skills
- (D) Just something I made up
30. Phonological disorder involves trouble with :
- (A) Correct sound production & selection
- (B) Incorrect use of words & tenses, problems forming sentences
- (C) The timing of sounds & words which impairs overall fluency
- (D) Incorrect use of words & tense
28. ADHD का पूर्ण रूप क्या है ?
- (A) ऑटिज्म डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर
- (B) ऑटो डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर
- (C) अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर
- (D) अटेंशन डेफिसिट हाई डिसऑर्डर
29. डिस्कलेकुलिया, लर्निंग विकार किससे संबंधित हैं ?
- (A) भाषा कौशल
- (B) गणित कौशल
- (C) फाइन मोटर कौशल
- (D) बस कुछ जो मैंने बनाया
30. ध्वन्यात्मक/फोनोलोजिकल विकार में परेशानी शामिल हैं :
- (A) सही ध्वनि उत्पादन और चयन
- (B) शब्दों और काल का गलत प्रयोग, वाक्य बनाने में समस्याएँ
- (C) ध्वनियों और शब्दों का समय जो समग्र प्रवाह को खराब करता है
- (D) शब्दों और काल का गलत प्रयोग

31. Dyslexia means :
- (A) Mental disorder
(B) Reading disorder
(C) Mathematical disorder
(D) None of the above
32. The term "intellectual disability" replaced which previous term in special education terminology ?
- (A) Autism
(B) Learning disability
(C) Mental retardation
(D) Attentive deficit disorder
33. Raju writes '61' as '16' and often gets confused between the letters 'b' and 'd'. These are primary characteristics of :
- (A) Dyslexia
(B) Autism spectrum disorder
(C) Learned helplessness
(D) Dysgraphia
34. Intellectual disability is :
- (A) Very rarely infections
(B) Infections
(C) Never infections
(D) None of these
35. What is the IQ range typically associated with intellectual disability ?
- (A) 85 & above
(B) 86-100
(C) 100-115
(D) Below 70
31. डिस्लेक्सिया का मतलब है :
- (A) मानसिक विकार
(B) पढ़ने का विकार/पढ़ने में विकार
(C) गणितीय विकार
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
32. "बौद्धिक डिसएबिलिटी" शब्द ने विशेष शिक्षा शब्दावली में किस पिछले शब्द का स्थान ले लिया ?
- (A) ऑटिज्म
(B) सीखने की अक्षमता
(C) मानसिक मंदता
(D) ध्यान अभाव विकार
33. राजू '61' को '16' लिखता है, और अक्सर 'बी' और 'डी' अक्षरों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ये प्राथमिक विशेषताएं हैं :
- (A) डिस्लेक्सिया
(B) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
(C) अर्जित निस्सहायता
(D) डिस्ग्राफिया
34. बौद्धिक डिसएबिलिटी हैं :
- (A) बहुत कम संक्रामक
(B) संक्रामक
(C) कभी संक्रामक नहीं
(D) इनमें से कोई नहीं
35. आमतौर पर बौद्धिक डिसएबिलिटी से जुड़ी आई क्यू रेंज क्या है ?
- (A) 85 और इससे अधिक
(B) 86-100
(C) 100-115
(D) 70 से कम

36. Which of the following is a factor responsible for alcoholism ?
- (A) Biological factor
(B) Psychosocial factor
(C) Socio-cultural factor
(D) (A), (B) and (C)
37. Psychological difficulties & complaints of physical symptoms having no biological cause are known as :
- (A) Manic-depressive disorders
(B) Panic disorders
(C) Somatoform disorders
(D) Obsessive - compulsive disorders
38. Which of the following option is not a characteristic of Autism spectrum disorder ?
- (A) Problem in vision & hearing
(B) Problem in social interaction
(C) Problem in verbal & Nonverbal communication
(D) Repetitive behaviour
39. What are the following behaviour's primary characteristics - Impulsivity, low attention span, fidgeting, inability to sit for long ?
- (A) Autism
(B) Giftedness
(C) Attention Deficit hyperactivity disorder
(D) Creativity
36. निम्नलिखित में से कौन सा शराब की लत के लिये जिम्मेदार कारक है ?
- (A) जैविक कारक
(B) मनोसामाजिक कारक
(C) सामाजिक-सांस्कृतिक कारक
(D) (A), (B) और (C)
37. मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और बिना किसी जैविक कारण वाले शारीरिक लक्षणों की शिकायतों को कहा जाता है :
- (A) उन्माद - विषाद विकृति
(B) भीषिका विकृति
(C) कायप्रारूप विकृति
(D) मनोग्रसित - बाध्यता विकार
38. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की विशेषता नहीं है ?
- (A) देखने और सुनने में समस्या
(B) सामाजिक संपर्क में समस्या
(C) मौखिक और अशाब्दिक संचार में समस्या
(D) दोहराव वाला व्यवहार
39. निम्नलिखित व्यवहारों की प्राथमिक विशेषताएँ क्या हैं - आवेग, कम ध्यान, घबराहट, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता ?
- (A) ऑटिज्म
(B) प्रतिभा
(C) अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर
(D) रचनात्मकता

40. People with schizophrenia show psychomotor symptoms which take the extreme form called :
- (A) Catatonia
(B) Hallucination
(C) ADHD
(D) Delusions
41. What is the most commonly abused illicit (illegal) substance ?
- (A) Cocaine
(B) Heroin
(C) Methamphetamine
(D) Marijuana
42. Which of the following is not an ill effect of drinking alcohol ?
- (A) Gastric disorders
(B) Liver Chirosis
(C) Free state of mind
(D) Sexual dysfunctioning
43. Who is the primary focus of community efforts in relation to substance abuse ?
- (A) Elderly persons
(B) Children and adolescents
(C) Middle-aged persons, especially women
(D) Young adults
40. मनोविदालिता से पीड़ित लोगों में मनोपेशीय लक्षण दिखाई देते हैं जो चरम रूप ले लेते हैं :
- (A) कैटेटोनिया
(B) भ्रम
(C) ADHD
(D) व्यामोही
41. सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला अवैध पदार्थ क्या है ?
- (A) कोकिन
(B) हिरोईन
(C) मैथेफेटामीन
(D) मरीजुआना
42. निम्नलिखित में से कौन सा शराब पीने का दुष्प्रभाव नहीं है ?
- (A) गैस्ट्रिक विकार
(B) लीवर सिरोसिस
(C) मन की मुक्त अवस्था
(D) यौन रोग
43. मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में सामुदायिक प्रयासों का प्राथमिक ध्यान किस पर है ?
- (A) वयोवृद्ध व्यक्ति
(B) बच्चे और किशोर
(C) मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं
(D) युवा वयस्क

44. How is substance abuse defined ?
- (A) Evidence of tolerance and symptoms if use of the substance is decreased
- (B) Experiencing loss of control over use of the substance
- (C) Using substances with recurrent and significant adverse consequences
- (D) Using substances to feel good or avoid feeling bad
45. Which aggregate is most at risk for alcohol and drug abuse ?
- (A) Elderly persons (aged 65 & older)
- (B) Middle-aged persons (aged 20 to 64 years)
- (C) Teenagers (aged 12 to 17 years)
- (D) Young adults (aged 18 to 25 years)
46. Which of the following is a sign of drug use in the workplace ?
- (A) Improved reactions
- (B) Irritability
- (C) Improved productivity
- (D) Both (A) and (C)
44. द्रव्य-दुरुपयोग को कैसे परिभाषित किया जाता है ?
- (A) पदार्थ का उपयोग कम होने पर सहनशीलता और लक्षणों का प्रमाण
- (B) पदार्थ के उपयोग पर नियंत्रण की हानि का अनुभव करना
- (C) आवर्ती और महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणामों वाले पदार्थों का उपयोग करना
- (D) अच्छा महसूस करने या बुरा महसूस करने से बचने के लिये पदार्थों का उपयोग करना
45. मद्यपान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिये कौन सा समुच्चय सबसे अधिक जोखिम में है ?
- (A) बुजुर्ग व्यक्ति (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के)
- (B) मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति (आयु 20 से 64 वर्ष)
- (C) किशोर (आयु 12 से 17 वर्ष)
- (D) युवा वयस्क (आयु 18 से 25 वर्ष)
46. निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर नशीली दवाओं के उपयोग का संकेत है ?
- (A) बेहतर प्रतिक्रियाएँ
- (B) चिड़चिड़ापन
- (C) बेहतर उत्पादकता
- (D) (A) एवं (C) दोनों

47. Partial or total inability to recall or identify new information or experience :
- (A) Retrograde amnesia
(B) Anterograde amnesia
(C) Somatoform disorder
(D) Dissociative disorder
48. A sub type of schizophrenia which is also known as Hebephrenia is _____.
- (A) Simple
(B) Paranoid
(C) Undifferentiated
(D) Disorganized
49. Delusional disorder was formally called as _____.
- (A) Schizophrenia
(B) Mania
(C) Paranoia
(D) Depression
50. The disorder in which person experience only depressive episodes is _____.
- (A) Unipolar
(B) Bipolar
(C) Schizophrenia
(D) Paranoia
47. नई जानकारी को याद करने या पहचानने में आंशिक या पूर्ण असमर्थता या अनुभव :
- (A) पश्चगामी स्मृतिलोप
(B) अग्रगामी स्मृतिलोप
(C) कायप्रारूप विकृतियाँ/विकार
(D) विघटनकारी विकार
48. मनोविदालिता का एक उपप्रकार जिसे हेबिफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है _____।
- (A) साधारण मनोविदालिता
(B) व्यामोही मनोविदालिता
(C) मिश्रित मनोविदालिता
(D) विघटित मनोविदालिता
49. व्यामोही विकृतियों को पहले कहा जाता था _____।
- (A) मनोविदालिता
(B) उन्माद
(C) व्यामोही
(D) अवसाद
50. वह विकार जिसमें व्यक्ति केवल अवसादग्रस्तता प्रकरणों का अनुभव करता है _____।
- (A) एकध्रुवीय
(B) द्विध्रुवीय
(C) मनोविदालिता
(D) व्यामोही (स्थिर-व्यामोही)
