



PSY 203

B.A. IVth SEMESTER EXAMINATION, 2024-25

PSYCHOLOGY

Abnormal Psychology

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

Date (तिथि) : _____

5623

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।



1. What does the DSM stand for ?
- (A) Diagnostic and Systematic Manual
- (B) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- (C) Diagnostic and Symptomatic Manual
- (D) Statistical System of Mental Disorders

2. Which of the following is NOT a subtype of anxiety disorder ?
- (A) Specific Phobia
- (B) Generalized Anxiety Disorder (GAD)
- (C) Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
- (D) Learning Disorder

3. The criterion of abnormality, based on the normal distribution curve, is known by what name ?
- (A) Statistical model
- (B) Legal model
- (C) Psychodynamic model
- (D) Learning model

1. DSM का क्या अर्थ है ?
- (A) Diagnostic and Systematic Manual
- (B) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- (C) Diagnostic and Symptomatic Manual
- (D) Statistical System of Mental Disorders

2. निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ता विकार का उपप्रकार नहीं है ?
- (A) विशिष्ट दुर्भीति
- (B) सामान्यीकृत चिन्ता विकृति (GAD)
- (C) मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति (OCD)
- (D) अधिगम विकृति

3. सामान्य वितरण वक्र पर आधारित असामान्यता की कसौटी को किस नाम से जाना जाता है ?
- (A) सांख्यिकीय प्रतिमान
- (B) वैधानिक प्रतिमान
- (C) मनोगतिकीय प्रतिमान
- (D) अधिगम प्रतिमान

4. The first classification of mental disorders was prepared by whom ?
- (A) Philippe Pinel
(B) Emil Kraepelin
(C) Jean-Martin Charcot
(D) Sigmund Freud
5. What is a symptom of dissociative Amnesia ?
- (A) Multiple personalities or identities
(B) Severe anxiety and depression
(C) A Change in Consciousness or memory without explanation
(D) Inability to recall important autobiographical information
6. A Narcotic drug that causes unconsciousness by reducing excitement or euphoria.
- (A) Stimulating
(B) Tobacco
(C) Sedatives
(D) Alcohol
4. मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तन्त्र किसके द्वारा तैयार किया गया ?
- (A) फिलिप्प पिनेल
(B) इमिल क्रेपलिन
(C) जीन-मार्टिन चारकोट
(D) सिगमंड फ्रायड
5. मनोविच्छेदी स्मृतिलोप का एक प्रमुख लक्षण क्या है ?
- (A) कई व्यक्तित्व या पहचान
(B) गम्भीर चिन्ता और अवसाद
(C) बिना किसी स्पष्टीकरण के चेतना या स्मृति में परिवर्तन
(D) महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक जानकारी को याद करने में असमर्थता
6. एक नशीली दवा जो उत्तेजना या उत्साह को कम करके बेहोशी का कारण बनती है।
- (A) उत्तेजक
(B) तम्बाकू
(C) शामक
(D) शराब

7. Which symptom is often absent in people with disorganized schizophrenia ?
- (A) Delusions
(B) Hallucinations
(C) Catatonia
(D) Organized thought Patterns
8. Which of the following substance is most commonly associated with Physical dependence ?
- (A) Cocaine
(B) Alcohol
(C) Cannabis
(D) Hallucinations
9. What is a common sign of a student with learning disabilities in writing ?
- (A) Inability to understand spoken language
(B) Difficulty with organizing written thoughts
(C) Difficulty with recognizing words in reading
(D) Difficulty with simple addition and subtraction
7. विघटित मनोविदालिता वाले लोगों में अक्सर कौन सा लक्षण अनुपस्थित होता है ?
- (A) व्यामोह
(B) विभ्रम
(C) कैटाटोनिया
(D) व्यवस्थित विचार पैटर्न
8. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शारीरिक निर्भरता से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है ?
- (A) कोकीन
(B) एल्कोहल/शराब/मद्यपान
(C) कैनबिस/भांग
(D) विभ्रम
9. लिखने में, सीखने में कठिनाइयों वाले छात्र का एक सामान्य संकेत क्या है ?
- (A) बोली गई भाषा को समझने में असमर्थता
(B) लिखित विचारों को समझने में कठिनाई
(C) पढ़ने में शब्दों को पहचानने में कठिनाई
(D) सरल जोड़ और घटाव में कठिनाई

10. What is the main feature of a substance-induced psychotic disorder ?
- (A) Excessive sleeping
(B) Hallucinations and delusions
(C) Intense physical pain
(D) Memory loss
11. It hinders a person's ability to understand information based on mathematics and metrics.
- (A) Dysgraphia
(B) Dyslexia
(C) Dyscalculia
(D) ADHD
12. Which of the following conditions is NOT classified as a Neurodevelopmental disorder ?
- (A) Autism Spectrum disorder
(B) ADHD
(C) Intellectual disability
(D) Schizophrenia
10. एक द्रव्य-प्रेरित मनोवैज्ञानिक विकार की मुख्य विशेषता क्या है ?
- (A) अत्यधिक नींद
(B) विभ्रम और व्यामोह
(C) तीव्र शारीरिक दर्द
(D) स्मृति ह्रास
11. एक व्यक्ति की गणित तथा संख्याओं के आधार पर सूचना को समझने की क्षमता को बाधित करता है।
- (A) डिस्ग्राफिया
(B) डिस्लेक्सिया
(C) डिस्कैलकुलिया
(D) ए० डी० एच० डी०
12. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तंत्रिका विकास विकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई है ?
- (A) आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
(B) ए० डी० एच० डी०
(C) बौद्धिक असमर्थता
(D) मनोविदालिता

13. Dissociative Fugue involves :
- (A) Sudden ,unexplained travel away from home with an inability to recall one's past
- (B) Severe anxiety and depression
- (C) A specific fear of touch with reality
- (D) Symptoms involving loss of physical sensation
14. When was Diagnostic and statistical manual-V (DSM-V) released ?
- (A) 2016
- (B) 2018
- (C) 2011
- (D) 2013
15. A Person experiences extreme anxiety due to a physical defect. The name of disorder is -
- (A) Cover disorder
- (B) Somatization disorder
- (C) Schizophrenic disorder
- (D) BDD
13. मनोविच्छेदी आत्मस्मृति में शामिल है :
- (A) घर से अचानक, बिना किसी स्पष्टीकरण के यात्रा करना और अपने अतीत को याद करने में असमर्थता
- (B) गम्भीर चिन्ता और अवसाद
- (C) वास्तविकता के साथ स्पर्श का एक विशिष्ट भय
- (D) लक्षण जो शारीरिक संवेदनाओं के नुकसान से संबंधित है
14. नैदानिक , तथा सांख्यिकी मैनुअल-V (DSM-V) कब जारी किया गया था ?
- (A) 2016
- (B) 2018
- (C) 2011
- (D) 2013
15. शारीरिक दोष के कारण एक व्यक्ति अत्यधिक चिन्ता का अनुभव करता है। ऐसी विकृति का नाम है -
- (A) आवरण विकार
- (B) कायिकी विकार
- (C) मनोविच्छेदी विकार
- (D) बी० डी० डी०

16. Which of the following is a characteristic of Body Dysmorphic Disorder ?
- (A) Preoccupation with an imagined defect in appearance
- (B) Excessive eating and lack of exercise
- (C) Fear of contracting diseases
- (D) Recurrent Physical Complaints with no identifiable cause
17. Which type of schizophrenia can present with periods of stupor (lack of movement) or extreme agitation (Excessive movement)?
- (A) Paranoid Schizophrenia
- (B) Catatonic Schizophrenia
- (C) Disorganized Schizophrenia
- (D) Residual Schizophrenia
18. Which of the following is NOT a common symptom of GAD ?
- (A) Excessive worry
- (B) Panic Attacks
- (C) Muscles tension
- (D) Sleep disturbance
16. शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हैं ?
- (A) रूप-रंग में एक काल्पनिक दोष के प्रति चिन्तन
- (B) अत्यधिक भोजन और व्यायाम की कमी
- (C) बीमारियों के अनुबंधित होने का डर
- (D) बिना पहचाने जाने वाले कारण के साथ बार-बार शारीरिक शिकायतें
17. कौन से प्रकार की मनोविदालिता सुस्ती (गतिहीनता) या अत्यधिक उत्तेजना (अत्यधिक गति) के दौर के साथ प्रकट हो सकता है ?
- (A) व्यामोही मनोविदालिता
- (B) कैटेटोनिक मनोविदालिता
- (C) विघटित मनोविदालिता
- (D) अवशिष्ट मनोविदालिता
18. निम्नलिखित में से कौन सा GAD का सामान्य लक्षण नहीं हैं ?
- (A) अत्यधिक चिन्ता
- (B) भीषिका दोष
- (C) मांसपेशियों में तनाव
- (D) नींद में खलल

19. Which of the following is a primary characteristic of somatic symptom Disorder ?
- (A) Excessive worry about a physical illness
(B) Depressed Mood
(C) Delusions
(D) Impulsive behaviour
20. Which of the following anxiety disorders is most associated with an excessive fear of a specific object or situation ?
- (A) Generalized Anxiety Disorder (GAD)
(B) Panic Disorder
(C) Specific Phobia
(D) Social Anxiety Disorder
21. In order to diagnose ADHD, symptoms must be present for at least :
- (A) 3 Months
(B) 2 Months
(C) 6 Months
(D) 1 Months
22. Which of the following is a possible cause of learning disabilities ?
- (A) Poor parenting
(B) Lack of discipline
(C) Neurological factors
(D) Environmental stress
19. कायिक लक्षण विकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विशेषता है ?
- (A) दैहिक/शारीरिक बीमारी के बारे में अत्यधिक चिन्ता
(B) अवसादित मनोदशा
(C) व्यामोह
(D) आवेगपूर्ण व्यवहार
20. निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ता विकार, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के अत्यधिक भय से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है ?
- (A) सामान्यीकृत चिन्ता विकृति (GAD)
(B) भीषिका विकृति
(C) विशिष्ट दुर्भीति
(D) सामाजिक चिन्ता विकार
21. ADHD का निदान करने के लिये, लक्षणों का कम से कम उपस्थित होना आवश्यक है :
- (A) 3 महीने
(B) 2 महीने
(C) 6 महीने
(D) 1 महीने
22. निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में अक्षमता का संभावित कारण है ?
- (A) खराब पालन-पोषण
(B) अनुशासन की कमी
(C) तंत्रिका संबंधी कारक
(D) पर्यावरणीय तनाव

23. Another name for dementia, praecox is :
- (A) Schizophrenia
(B) Paranoia
(C) Manic-depressive psychoneurosis
(D) Involutional melancholia
24. Fear of water is :
- (A) Zoophobia
(B) Hydrophobia
(C) Algophobia
(D) Pyrophobia
25. Feeling of apprehension due to the anticipation of danger is :
- (A) Fear
(B) Anxiety
(C) Depression
(D) Stress
26. Which of the following is a characteristic of a learning disability ?
- (A) High intelligence
(B) Difficulty in specific areas of learning
(C) Complete lack of academic ability
(D) Difficulty with physical coordination
23. डिमेंशिया प्रीकोक्स का दूसरा नाम है :
- (A) मनोविदलिता
(B) रिथर-व्यामोह
(C) उत्साह विषाद मनोविकृति
(D) प्रत्यक्कालिक विषमता
24. पानी का डर है :
- (A) जूफोबिया
(B) हाइड्रोफोबिया
(C) एल्गोफोबिया
(D) पायरोफोबिया
25. खतरे की आशंका के कारण आशंका की भावना है :
- (A) डर
(B) चिन्ता
(C) अवसाद
(D) तनाव
26. निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो सीखने की अक्षमता की है ?
- (A) उच्च बुद्धिमत्ता
(B) सीखने के विशिष्ट क्षेत्रों में कठिनाई
(C) शैक्षणिक क्षमता की पूर्ण कमी
(D) शारीरिक समन्वय में कठिनाई

27. Which of the following is the main symptom of Generalized Anxiety Disorder (GAD) ?

- (A) Intrusive thoughts
- (B) Panic attacks
- (C) Excessive worry about a variety of event or activities
- (D) Persistent fear of specific objects or situations

28. Which of the following is a long-term consequence of alcohol dependence ?

- (A) Liver Cirrhosis
- (B) Increased lung capacity
- (C) Reduced Risk of Cancer
- (D) Improved Cognitive function

29. Which of the following types of phobias is characterized by fear of being in crowds or public places ?

- (A) Animal phobia
- (B) Social phobia
- (C) Aero phobia
- (D) Agoraphobia

27. निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकृत चिन्ता विकार (GAD) का प्रमुख लक्षण है?

- (A) विचार
- (B) भीषिका दौरा
- (C) विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों के बारे में अत्यधिक चिन्ता
- (D) विशिष्ट वस्तुओं या स्थितियों का लगातार डर

28. निम्नलिखित में से कौन सा मद्यपान (शराब) निर्भरता का दीर्घकालिक परिणाम है ?

- (A) यकृत का सिरोसिस
- (B) फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि
- (C) कैंसर का कम जोखिम
- (D) संज्ञानात्मक कार्य में सुधार

29. निम्नलिखित में से किस प्रकार की दुर्भीति को भीड़ या सार्वजनिक स्थानों में होने के डर के रूप में वर्णित किया गया है ?

- (A) जानवर दुर्भीति
- (B) सामाजिक दुर्भीति
- (C) ऐरोफोबिया
- (D) एगोराफोबिया

30. Which DSM-V Category includes disorders such as major depressive disorder and bipolar disorder ?
- (A) Mood disorders
(B) Anxiety disorders
(C) Psychotic disorders
(D) Neurodevelopmental disorder
31. What is the DSM-5 diagnostic criterion for substance use disorder ?
- (A) Two or more symptoms occurring within 3 months
(B) One symptom of misuse occurring with 6 months
(C) Two or more symptoms occurring within 12 months
(D) Any symptoms that last for 2 weeks or more
32. Which of the following is Commonly used to diagnose intellectual disability ?
- (A) MRI Scan
(B) EEG
(C) ECG
(D) IQ testing
30. कौन सा DSM-V की श्रेणी में बड़ा विषादी विकृति और द्विध्रुवीय विकृति जैसे विकार शामिल है ?
- (A) मनोदशा विकृतियाँ
(B) चिन्ता विकृतियाँ
(C) मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ
(D) न्यूरोडेवलपमेंटल विकार
31. द्रव्य उपयोग विकृतियों के लिये DSM-5 निदान मानदण्ड क्या है ?
- (A) 3 महीनों के भीतर दो या अधिक लक्षण होना
(B) 6 महीनों के भीतर एक लक्षण का दुरुपयोग होना
(C) 12 महीनों के भीतर दो या अधिक लक्षण होना
(D) कोई भी लक्षण जो 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहता है
32. बौद्धिक असमर्थता का निदान करने के लिये निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः उपयोग किया जाता है ?
- (A) MRI Scan
(B) EEG
(C) ECG
(D) IQ परीक्षण

33. What is the most characteristic feature of Paranoid schizophrenia ?
- (A) Hallucinations and Delusions
(B) Flat affect
(C) Disorganized mood
(D) Depressive mood
34. Which is NOT a typical symptom of schizophrenia ?
- (A) Hallucinations
(B) Delusions
(C) Hyperactivity
(D) Social withdrawal
35. Which of the following is Considered a risk factor for developing Bipolar Disorder ?
- (A) High socioeconomic status
(B) High caffeine consumption
(C) Family history of mood disorders
(D) Sedentary lifestyle
36. Which of the following is a hallmark feature of Bipolar-1 Disorder ?
- (A) Depressive episodes only
(B) Mania with or without depressive episodes
(C) Mild mood disturbance
(D) Chronically low mood
33. व्यामोही मनोविदालिता की सबसे विशेष विशेषता क्या है ?
- (A) विभ्रम तथा व्यामोह
(B) फ्लैट प्रभाव/कुंडित प्रभाव
(C) अव्यवस्थित भाषण
(D) विषादी मनोदशा
34. मनोविदालिता का कौन सा लक्षण सामान्य नहीं है ?
- (A) विभ्रम
(B) व्यामोह
(C) अत्यधिक सक्रियता
(D) सामाजिक अलगाव
35. द्विध्रुवीय विकृति विकसित करने के लिये निम्नलिखित में से कौन सा एक रिस्क/जोखिम कारक माना जाता है ?
- (A) उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति
(B) उच्च कैफीन का सेवन
(C) मनोदशा विकृति का पारिवारिक इतिहास
(D) निष्क्रिय जीवनशैली
36. द्विध्रुवीय- 1 विकृति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है ?
- (A) केवल विषादी एपिसोड
(B) विषादी एपिसोड के साथ या बिना उन्माद घटनाएँ/एपिसोड
(C) हल्की मनोदशा क्षुब्धता
(D) लगातार निम्न मूड

37. What is one major criticism of the DSM-V ?
- (A) It has very few disorders listed
- (B) It Pathologize normal behaviours and experiences
- (C) It uses a dimensional classification system
- (D) It completely ignores the cultural context of disorders
38. What is a common symptom of Paranoid schizophrenia ?
- (A) Bizarre Behaviour
- (B) Hallucinations
- (C) Delusions of Persecution
- (D) Lack of speech
39. What is the Purpose of the DSM-V ?
- (A) To Provide a treatment manual for mental disorder
- (B) To Classify and diagnose mental disorder
- (C) To offer psychological theories on the causes of disorders
- (D) To Provide an analysis of abnormal behavior in animals
37. DSM-V की एक प्रमुख आलोचना क्या है?
- (A) इसमें बहुत कम विकार सूचीबद्ध हैं
- (B) यह सामान्य व्यवहारों और अनुभवों को रोगात्मक बनाता है
- (C) यह एक आयामी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करता है
- (D) यह विकारों के सांस्कृतिक संदर्भ के पूरी तरह से नजरअंदाज करता है
38. ब्यामोही मनोविदालिता का एक सामान्य लक्षण क्या है ?
- (A) अजीब व्यवहार
- (B) विभ्रम
- (C) दंडात्मक ब्यामोह
- (D) भाषण की कमी
39. DSM-V का उद्देश्य क्या है ?
- (A) मानसिक विकारों के लिये उपचार मैनुअल प्रदान करना
- (B) मानसिक विकारों का वर्गीकरण और निदान करना
- (C) विकारों के कारणों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त प्रदान करना
- (D) जानवरों में असामान्य व्यवहार का विश्लेषण प्रदान करना

40. Which of the following neurotransmitters is most Commonly associated with Major Depressive Disorder ?
- (A) Dopamine
(B) GABA
(C) Serotonin
(D) Norepinephrine
41. Which of the following is a positive symptom of schizophrenia ?
- (A) Lack of Motivation
(B) Hallucinations
(C) Social withdrawal
(D) Depressive neurosis
42. Which of the following is the fear of heights ?
- (A) Aerophobia
(B) Anthophobia
(C) Acrophobia
(D) Gymnophobia
43. Which of the following is a characteristic symptom of Major Depressive disorder (MDD) ?
- (A) Excessive Mood
(B) Loss of interest in activities once enjoyed
(C) Increased energy
(D) Hyperactivity
40. निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा विषादी विकृति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है ?
- (A) डोपामाइन
(B) जी० ए० बी० ए०
(C) सेरोटोनिन
(D) नॉरइपेनेफ्रिन
41. निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदालिता का सकारात्मक लक्षण है ?
- (A) प्रेरणा की कमी
(B) विभ्रम
(C) सामाजिक अलगाव
(D) विषादी स्नायुविकृति
42. निम्नलिखित में से ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं ?
- (A) ऐरोफोबिया
(B) एनथोफोबिया
(C) एक्रोफोबिया
(D) गाइमनोफोबिया
43. निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा विषादी विकृति (MDD) का एक विशेष लक्षण है ?
- (A) अत्यधिक मूड
(B) पहले पसंद की गई गतिविधियों में रुचि की कमी
(C) ऊर्जा में वृद्धि
(D) अतिसक्रियता

44. Which of the following is a Common compulsion seen in OCD ?
- (A) Constant Worrying about family
 (B) Repetitive Washing or cleaning
 (C) Avoiding specific places or situations
 (D) Difficulty making decision
45. Which of the following is a symptom of catatonic schizophrenia ?
- (A) Tendency to remain silent or unresponsive
 (B) Auditory Hallucinations
 (C) Extreme paranoia
 (D) Incoherent speech
46. Which of the following is the Primary characteristic of Autism Spectrum Disorder (ASD) ?
- (A) Social Communication difficulties
 (B) Impulsivity
 (C) Hyperactivity
 (D) Physical aggression
44. OCD में देखी जाने वाली सामान्य बाध्यता में से कौन सा है ?
- (A) परिवार के बारे में लगातार चिन्ता
 (B) बार-बार धोना या साफ करना
 (C) विशिष्ट स्थानों या परिस्थितियों से बचना
 (D) निर्णय लेने में कठिनाई
45. निम्नलिखित में से कौन सा केटेटोनिक मनोविदालिता का लक्षण है ?
- (A) चुप रहने या अनुत्तरदायी रहने की प्रवृत्ति
 (B) श्रवण विभ्रम
 (C) अत्यधिक व्यामोह
 (D) असंगत भाषण
46. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) की प्राथमिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है ?
- (A) सामाजिक संचार में कठिनाइयाँ
 (B) आवेगशीलता
 (C) अतिसक्रियता
 (D) शारीरिक आक्रामकता

47. Which of the following best defines dyslexia ?
- (A) Difficulty with spoken language
- (B) Difficulty with reading, especially decoding and recognizing words
- (C) Difficulty with mathematics calculations
- (D) Difficulty with writing & sentence structure
48. Which of the following is a sign of Autism spectrum disorder in infants ?
- (A) Avoiding eye contact
- (B) Excessive smiling
- (C) Early language development
- (D) Strong interest in social interaction
49. Which of the following types of therapy is most commonly used for individuals with Generalized Anxiety Disorder (GAD) ?
- (A) Exposure Therapy
- (B) Psychoanalysis
- (C) Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
- (D) Art Therapy
47. निम्नलिखित में से कौन सा डिस्लेक्सिया को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है ?
- (A) बोली गई भाषा में कठिनाई
- (B) पढ़ने में कठिनाई, विशेष रूप से शब्दों को डिकोड और पहचानने में
- (C) गणितीय गणनाओं में कठिनाई
- (D) लेखन और वाक्य संरचना में कठिनाई
48. निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का संकेत है ?
- (A) आँखों के संपर्क से बचना
- (B) अत्यधिक मुस्कुराना
- (C) प्रारम्भिक भाषा विकास
- (D) सामाजिक संवाद में मजबूत रूचि
49. सामान्यीकृत चिन्ता विकृति (GAD) वाले व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित में से किस प्रकार की चिकित्सा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ?
- (A) अनावरण चिकित्सा
- (B) मनोविश्लेषण
- (C) संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा
- (D) कला चिकित्सा

50. ADHD is typically diagnosed in :

- (A) Infancy
- (B) Adolescence
- (C) Early childhood
- (D) Adulthood

50. ए० डी० एच० डी० का आमतौर पर निदान किया जाता है :

- (A) शैशवावस्था में
- (B) किशोरावस्था में
- (C) प्रारम्भिक बचपनावस्था में
- (D) वयस्कता में
