



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

फ्रांक : 1809 / प०सा० / 2016

दिनांक : 04-08-2016

सूचना

(वर्ष-2016 परीक्षा की छूटी प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु)

एतदद्वारा समर्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की बी०ए०/बी०ए४स-सी०/बी०ए४स-सी० (कृषि)/बी०कॉम० तथा एम०ए०/एम०कॉम०/एम०ए४स-सी०/एम०ए४स-सी० (कृषि) वर्ष-2016 की मुख्य परीक्षा में समिलित जिन अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा छूट गयी है उनकी प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु मैनुअल परीक्षा आवेदन फार्म भरने एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन स्थित लेखा अनुभाग, के काउण्टर पर जमा करने हेतु तिथि निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

मैनुअल परीक्षा फार्म भरने एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन स्थित लेखा अनुभाग, के काउण्टर पर जमा करने की तिथि	दिनांक 06/08/2016 से 22/08/2016 तक
सम्पूर्ण परीक्षा फार्म परीक्षा सामान्य अनुभाग में जमा करने की तिथि	दिनांक 06/08/2016 से 22/08/2016 तक

निर्धारित परीक्षा शुल्क

प्रत्येक अभ्यर्थी के एक कक्षा की एकविषय के प्रायोगिक परीक्षा हेतु रु. 2500.00(रु. दो हजार पाँच सौ)

प्रत्येक अभ्यर्थी के एक कक्षा की दो विषय के प्रायोगिक परीक्षा हेतु रु 4000.00(रु० चार हजार)

प्रत्येक अभ्यर्थी के एक कक्षा की तीन विषय के प्रायोगिक परीक्षा हेतु रु० 5000.00(रु० पाँच हजार)

वर्ष-2016 परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा छूट गई है, ऐसे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugorakhpuruniversity.in पर मैनुअल फार्म डाउनलोड कर अथवा परीक्षा सामान्य कार्यालय से प्राप्त कर फार्म के साथ परीक्षा, 2016 में समिलित होने का प्रयोगपत्र एवं अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न कर, सम्पूर्ण परीक्षा फार्म सम्बन्धित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से अग्रसारित करा कर, उपरोक्त निर्धारित तिथि तक लेखा विभाग में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त शुल्क रसीद के साथ अलग-अलग विषय का फार्म दिनांक 22/08/2016 तक विश्वविद्यालय के परीक्षा सामान्य कार्यालय में अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा।

नोट-छूटी प्रायोगिक परीक्षा हेतु मैनुअल फार्म विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन स्थित परीक्षा सामान्य कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक
[Signature]